

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 60 LEDS SLIM AUTÔNOMA - 25922

A luminária 60 LEDs foi fabricada com a tecnologia Led, desenvolvida para iluminação de emergência (aclaramento). Utilizada em escadas de acesso, rota de fuga, prédios, escolas, corredores, entre outros.

Nossa iluminação de emergência tem uma durabilidade duas vezes maior em relação as luminárias comuns encontradas no mercado nacional.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

INFORMAÇÕES IECNICAS:	
Fluxo luminoso máximo	200 lúmens
Quantidade de LEDs	60 LEDs
LED indicativo de operação	Sim
Chave seletora para intensidade de luz	Sim
Bateria	Lítio 3.7 V 1800 mAh
Alimentação	Bivolt automático 110V/220V – (50/60Hz)
Consumo de energia	4W (110V) / 13.2W (220V)
Potência do LED	4,2 W
Autonomia mínima	3 horas
Autonomia máxima	6 horas
Área de cobertura	50 m²
Temperatura de operação	0°C a 50°C
Temperatura de cor do LED	6.000 K – 7.000 K (branco frio)
Grau de proteção	IP20
Peso	250 g
Dimensões	340 x 56 x 27,5mm
Material	Plástico ABS
Botão de teste	Sim
Garantia	1 ano
Normativas aplicadas	CE (EN 55015:2013+A1:2015, EN 61547:2009, EN 61000- 3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 60598-2-22:2014, EN 60598-1:2015, EN 62031:2008+A2:2015, EN 62471:2008, EN 62493:2015); -(Opcional) - NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-307-ANCE-2017)

140223v2

